

ХАМГААЛЛАЛЫН ГАН ХААЛГА

КАТАЛОГ 2021




BULDOORS MON
PERFECT DOOR SOLUTIONS



“БУЛЬДОРС МОН” ХХК



BULDOORS MON
PERFECT DOOR SOLUTIONS



АГУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА **1 - 4**

БУЛЬДОРС ТЕРМО ХААЛГА **5 - 21**

МЕТАЛЮКС ХАУСНЫ БОЛОН
СОНГОДОГ ЗАГВАРЫН ХААЛГА **22 - 27**

БУЛЬДОРС MASTINO **28 - 34**

БУЛЬДОРС PREMIUM **35 - 48**

БУЛЬДОРС STANDART **49 - 62**

БУЛЬДОРС MASS **63 - 76**

БУЛЬДОРС MEGA **77 - 84**

БУЛЬДОРС START, ECONOM **85 - 93**

DARA, BRAVO ӨРӨӨ ХООРОНДЫН
ДОТОР ХААЛГА **94 - 109**

ГАРАЖИЙН АВТОМАТ ХААЛГА **110 - 113**

ТУСГАЙ КОРИУЛАЛТЫН ХААЛГА
БОЛОН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЛҮҮД **114 - 121**

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД **122**

ХҮНДЭТ ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНАА!

"Бульдорс Мон" ХХКомпани нь барилга орон сууц, хаусны зориулалтын Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, бат бөх, дуу дулаан тусгаарлах үүргийг хангасан дараах бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдээ хүргэхээр зорин ажиллаж байна.

- Ган хаалга  **БУЛЬДОРС**
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ Уйлдвэрлэгч
- Хаусын болон сонгодог загварын хаалга   Уйлдвэрлэгч
- Өрөө хоорондын модон хаалга   Уйлдвэрлэгч
- Гаражийн автомат хаалга  Уйлдвэрлэгч
- Галын хаалга  **BRAVO**
БРАВО Уйлдвэрлэгч
- Смарт цоож   Уйлдвэрлэгч
- Орцны хаалга   Уйлдвэрлэгч
- Хөөс   Уйлдвэрлэгч

Энэ шаардлагын хүрээнд ОХУ-ын Казан хотын "Казанская Дверная Компания" Buldoors брэндийн Ган хаалганы үйлдвэрийн албан ёсны борлуулагчар сонгогдон өөрийн орны хэрэглэгчдэд тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн боломжит үнээр нийлүүлж байна.

Бид 2005 оноос ОХУ-ын Модус-Н компанийн барилгын орцны хаалга нийлүүлж ирсэн туршлага дээр үндэслэн бусад бүхий л төрлийн хаалгийг үйлдвэрлэгчээс шууд хэрэглэгчийн гаргийг нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлэхийг үндсэн зорилт болгосон болно.

Хүндэтгэсэн, Дугарсүрэн АТАРБАЯСГАЛАН
"БУЛЬДОРС МОН" ХХК Захирал



ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНАА!

Та яг одоо гартаа Казань хотын Ган Хаалганы Үйлдвэрийн гадна хаалганы каталогийг барьж байна. Бид 2010 онд анх эхэлж байхдаа дараах түлхүүр зорилтуудыг тавьсан бөгөөд одоог хүртэл тэдгээрийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна:

орчин үеийн технологи
чанартай бүтээгдэхүүн
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

"Захирал хүний хувьд бидний брэндийн үйлдвэрээс гарч буй хаалга болгонд бид хариуцлага хүлээх ёстой гэж үзэг. Энэ үзэл бодол нь бид хаалганы бизнест 15 жил нь Казань хотын ган хаалганы үйлдвэр хүчин зүтгэж байгаагийн үр дүнд бий болсон гэж хэлж болно. Энэ хугацаанд миний бие ган хаалганы үйлдвэрлэлийн технологийг дэлгэрэнгүй судалж 20-оос багагүй тооны үзэсгэлэнд оролцож, Европ дахь ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай холбоо тогтоож, шилдэг туршлагуудыг өөрсдийн үйлдвэрт нэвтрүүлсэн юм.

Бид Монгол улсын зах зээлд "Бульдорс Мон" ХХК-аар дамжуулан бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрийн онцгой давуу эрхтэй үнээр борлуулах болсондоо таатай байна.

Хэрхэн зорилгодоо хүрдэг вэ?

Найдвартай тоног төхөөрөмжинд ихэхэн ач холбогдол өгдөг ба машин механизмын дэлхийн лидерүүд болох шилдэг түншүүдтэй хамтарч ажилладаг, түүнчлэн түүхий эд болон бусад эд ангиудад хэмнэлт хийхэс татгалзахын зэрэгцээ загварлаг болон содон дизайныг бий болгодог. Бид өөрсдийн технологийг байнтын шинэчилж сайжруулсаар байдаг. 2015 онд бид Европ болон Азийн орнуудын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагуудын ашигладаг "Lean manufacturing" системийг нэвтрүүлсэн


Энэ систем нь дараах давуу талуудтай:

- Бүрдүүлэх хэсгийн чанарыг үр дүнтэйгээр хянах, эцсийн үр дүнд хэрэглэгчдэд чанартай бүтээгдэхүүн хүргэх
- Хаягдлыг багасгах замаар үйлдвэрлэлийн зардлыг багасгах, эцсийн үр дүнд хэрэглэгчдэд боломжит үнэтэй бүтээгдэхүүн хүргэх
- Хаалга үйлдвэрлэх цор ганц үргслал процесс бий болгох, түүний тусламжтайгаар үйлдвэрлэлийн чадвагыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнийг хурдан болон чанарын доголдолгуйгээр хүргэх

Эдгээр боловсруулалт, байнгын хөгжил, өндөр үзүүлэлтэнд хүрэх зорилт нь үр дүнгээ өгч, Бульдорс брэндийн хаалганууд нь 2017 онд Европын чанарын стандартын шаардлагыг хангаж сертификажсан юм.

Бидний борлуулалтын газар зүйн байршилын зураг нь Бульдорс брэндийн хаалганууд зах зээлд маш эрэлтэй байгааг баталж байгаа юм. Бидэнд ОХУ, Казакстан, Узбекстан, Тажикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Эстони, Украина, Монгол зэрэг улсуудын 1 580 625 гаруй айл өрхүүд өөрсдийн аюулгүй байдлаа даатгасан. Түүнчлэн энэ тоонд би болон манай гэр бүл багтсан болно."

Хүндэтгэсэн Меринин Дмитрий Валерьевич
ООО "Торговый дом Торэкс" Ерөнхий захирал



Казань хот дахь ган хаалганы үйлдвэр нь ОХҮ болон бусад улсуудын шилдэг цогц автоматжуулсан машинаар тоноглогдсон байдаг. Автоматжуулалтын өндөр систем нь хоногт 950 хүртэлх хаалгыг тус бүр 61 секундийн давтамжтайгаар үйлдвэрлэх боломжийг бүрдүүлдэг. Дэлхийн шилдэг технологи, орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг ашигласнаар бид ган хаалга үйлдвэрлэх бүтэн цикл багтаасан уян хатан үйлдвэрлэлийг бий болгож чадсан юм.

Танд чанарын стандартад нийцсэн, хүсэмжит бүтээгдэхүүнийг хүргэхийн тулд бид хамгийн орчин үеийн технологийн шийдлүүдийг ашигладаг.

Дээр нэрлэгдсан болон нэрлэгдэгүй бусад бүх тоног төхөөрөмж нь ОХҮ-ын Казань хотын ган хаалганы цогц үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хугацааг хурдасгаж, чанарыг нэмэгдүүлж, хүний оролцог хамгийн ихээр багасгадаг. Энэ нь бид хэрэглэгчдээ цаг алдалгүй өндөр чанартай бүтээгдэхүүн хүргэнэ гэсэн үг юм.

IRON

- Итали улсын "Iron" брендийн хөндлөн огтолын машин нь рулон металлыг хүссэн хэмжээнд лист болгох зориулалттай. Нарийн тооцоо, геометрийн оновчтой байдал, алдаа дутагдолгуй хийсэн зүсэлт зэрэг нь бидэнд хаягдлыг хамгийн бага болгож чанартай бэлдэц хийх боломжийг бүрдүүлдэг.

GASPARINI

- "Gasparini" брендийн хүчинтэй хийх автоматжуулсан машин нь хаалганы короб болон босгыг ижил метал листээр бэлтгэдэг. Энэ нь геометрийн оновчтой байдлыг хангаж, хаалганы бат бөх байдлыг нэмэгдүүлдэг.

KAWASAKI

- Япон улсын «Kawasaki» брендийн роботжуулсан гагнуурын систем нь гагнуурын ажлыг нэмэлт цэвэрлэгээ шаардлагагүйгээр хийж гүйцэтгэдэг ба хугацаа хэмнэнэ, холболтыг илүү бэхжүүлдэг.

MAZAK

- Япон улсын «Mazak» брендийн лазеран зүсэлтийн машин нь зүсэлт хийхэд хамгийн хүндрэлтэй метал дээр нарийн төвөгтэй (өндөр нарийвчлалтай) зүсэлтийн ажлыг хийх боломжийг олгодог.

CNC

- CNC машинууд нь хүний оролцогүйгээр программын үйлдлүүдийн өндөр түвшний оновчтой байдлаар гүйцэтгэх нөхцлийг хангадаг. Металлыг будганд оруулахаас өмнө автоматжуулсан шугамын тусламжтайгаар боловсруулж, өнгөлж соронзон бүрхүүл полимер будагтай сайн барьцалдах нөхцлийг хангаж өгдөг. Үүний дараагаар шингэн циркон бүрхүүлээр бүрж гадаргууг ашиглалтын үеийн элэгдлээс хамгаалдаг.

GEMA

- Швейцар улсын «Gema» брендийн соронзон будаг полимер бүрхүүл хийх автомат шугам нь электростатик орчинд автомат шүршигчээр бүрхүүлийг өв тэгш, өндөр чанартайгаар хийх боломжийг бүрдүүлж загварлаг бүтээгдэхүүнийг бий болдог.

HOLZMA

- ХБН Герман Улсын "Holzma" брэндийн машины тусламжтайгаар МДФ хавтангийн зоролтын ажлыг бүхэлд нь өндөр хурд болон оновчтой байдлаар хийдэг. Үг процессийг автоматжуулснаар гүний хувьд янз бүр, дахин давтагдашгүй хээний зоролтын ажлууд хийгддэг.

SALVAGNINI

- Италийн «Salvagnini» компанийн рулон металлыг боловсруулах автоматжуулсан шугам буюу өндөр чанартай цогц систем нь лазеран зүсэлт хийж, гулзайлт болон цоолтуурын багажийг өөртөө багтаахын зэрэгцээ материалыг үр дүнтэй удирдах, хаягдлыг багасгах, оновчтой болон гүйцэтгэлийн хурдтай байх нөхцлийг ханган, өндөр чанарын баталгааг өгдөг.



Казань хотын ган хаалганы үйлдвэрийн багт деталь бүр чухал юм.

Бид танд Бульдорс брендийн хаалганууд хэрхэн хийгддэг, ямар технологиуд ашигладаг, ямар давуу талуудтай болох талаар танилцуульяа:

- Хоосон завсар зайдүү, хаалганы тавцангийн хатуу пенополиуретан хөөсний шахмал технологи. Уг технологийг ашигласнаар хаалганы тавцангийн эзлэхүүний дагуух дүүргэлтийг жигд, хоосон завсар зайдүү, бүтцийн бат бөх чанарыг нэмэгдүүлж, хэмжээг тогтвортжуулж, дулаан болон дуу чимээ тусгаарлалтын өндөр түвшинтэйгээр хийж гүйцэтгэдэг. Пенополиуретан хөөс нь галд тэсвэртэй, температурын нөлөөнд хэв гажилтанд ордоггүй, бага жинтэй тул хаалганы нугасанд ирэх ачааллыг багасгаж, ажиллагааг хялбарчилдаг.
- Хаалганы коробын бүтцийн дагуух нягтаршуулагч резин нь дулаан болон дуу тусгаарлалтын өндөр үзүүлэлтийг бий болгож, ойр орчмын дуу чимээг нэвтрүүлдэггүй.
- Полиэфир соронзон бүрхүүл полимер гадаргуу нь орчин үеийн шийдэл ба гадны нөлөө болон цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд тэсвэртэй юм. Гадна загварлаг байдлаа хадгалж, ашиглалтын хугацаанд металыг зэврэлтээс бүрэн хамгаалдаг.
- Бүрэн бүрхмэл короб. Рулон хэлбэрийн ган материалыаар автоматжуулсан цувих машин дээр хүчинтгэх байдлаар хийдэг ба энэ нь бүтцийн бат бөх, хэмжээний тэнцвэртэй байдал түүнчлэн хэв гажилтанд ордоггүй байдлыг хангаж хаалганы ашиглалтын хугацаа болон ашиглалтын үеийн шинж чанарыг нэмэгдүүлдэг.
- Бульдорс брендийн хаалганы түгжээний систем нь Казань хотын ган хаалганы үйлдвэрийн тусгай захиалгаар түгжээний системийн шилдэг үйлдвэрлэгчдээс ирдэг.
- Шааригтай нугас нь хаалганы 180 градус нээгдэх боломжийг, хөдөлгөөний хөнгөн байдлыг хангаж ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлдэг.
- Хүчинтгэсэн тавцан нь ган бүтэн листээр хийгддэг. Тиймээс хаалганы бүтцийн бат бөх байдлыг хамгийн ихээр хадгалж, гадна ямар нэгэн хүч болон механикаар эвдлэх оролдлогод тэсвэртэй юм.
- Хамгаалалтын түгжээ нь аюулгүй байдлыг хангаж, хаалганы нугасыг гадна талаас тайрах тохиолдолд авах тавцан салахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлдэг.
- Өргөн хүрээ болох наличник нь хаалганы эстетик дүр төрхийг бий болгож, аюулгүй байдлыг хангаж хаалга суулгах процессийг хөнгөвчилдэг.

Үйлдвэрлэгч нь хаалганы бүтэц болон эд ангиудыг чанар бууруулахгүйгээр өөрчлөх эрхтэй болно.



БУЛЬДОРС TERMO СЕРИЙН ХААЛГАНУУД

МЕТАЛЮКС

ХАУСНЫ БОЛОН СОНГОДОГ ЗАГВАРЫН ХААЛГА



TERMO 100
TERMO-3
TERMO-2

A photograph of a woman with long blonde hair, wearing a blue floral top and white leggings, smiling down at two young boys. One boy is crouching in front of a large black Cane Corso dog, holding its harness. The other boy is standing behind him, also looking at the dog. They are in a park with green grass and trees in the background.

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

TERMO 100

TERMO 100



Хоёр бутэцтэй, дулаан тусгаарлалттай
короб 136 мм дулаан тусгаарлалттай
хавтас 100 мм

Соронзон полимер бүрхүүл
буклу график
хийц сонголт R-4

МДФ 10 мм
хийц 10T-115

Цоож КРИТ-30 4Л / Border 30.01
шенийн түгжээ

Суулгалтыг тохируулах механизм
бариул Н-0593

Зэвэрдэргүй ган материалыаар хийсэн босго

өндөр 2050/2100 мм
өргөн 880/950/1000 мм



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 10TD-1
Металл өнгө: дуб белый матовый



Хийц: R-5
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 10T-140 mirror
Металл өнгө: ясень ривьера айс



Хийц:
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 10T-126
Металл өнгө: грей софт



Хийц: R-6
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 10T-101
Металл өнгө: карамель



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 10T-135 mirror
Металл өнгө: бетон серый



Хийц:
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 10T-105
Металл өнгө: дуб шале мореный






1. дулаалгатай, дулаан тусгаарлагч хоёр бүтэцтэй короб* металл 1,5 мм, зузаан 136 мм
2. коробын периметрийн дагуух эхнийх нягтаршуулсан резин
3. коробын периметрийн дагуух хоёр дахь нягтаршуулсан резин
4. коробын периметрийн дагуух гарав дахь нягтаршуулсан резин
5. тулгуур эргэвч дээрх хоёр нугас
6. хамгаалалтын далд түгжээ
7. суулгалтыг тохируулах механизм
8. хүчинтэсэн, дулаан тусгаарлалттай тавцан (ёрог), зузаан 100 мм
9. дотор хавтан МДФ 10 мм
10. нэмэлт хавтан ХДФ 3,2 мм
11. пенополистирол
12. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч базальт хөвөн
13. үндсэн металл лист 1,5 мм
14. байгалийн чулуун наалдамхай циркон бүрхүүл
15. соронзон полимер бүрхүүл
16. хүчинтэсэн тавцан

Цоожны систем

17. үндсэн цоож. Сувальд хэлбэрийн Крит-30 4Л
18. нэмэлт цоож. Сувальд хэлбэрийн Guardian 30.01
19. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

20. тусгай бариул Н-0593
21. цоож хэсгийн хамгаалалтын бүрхүүл, хаалттай шторктой



ШУМО
ИЗОЛЯЦИЯ

ТЕПЛО
ИЗОЛЯЦИЯ




ОГНЕ
СТОЙКО

БЕЗ
Усадочно

ГИГРО
Скопично



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



букле
шоколад



букле
графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый



дуб кофейный
матовый



дуб серый
матовый



дуб графитовый
матовый



дуб белый
матовый



дуб шале
белый



дуб шале
натуральный



дуб шале
мореный



дуб шале
серебро



роял дуб
белый



ларче
шоколад



ларче белый



ларче бьянко



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех гречкий



ясень
ривьера крем




ясень
ривьера крем



белый софт*



ваниль софт*



графит софт*




грей софт*



смоки софт*



бетон серый*



бетон бежевый*



штукатурка
серая*




штукатурка
графит*



ясень
кремона




ГАДНА ХИЙЦ




**БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!**

ДОТОР ХИЙЦ



ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Guardian 30.01
Сувальд хэлбэрийн
нэмэгдэл цоож.
Хамгаалалтын 2 зэрэг
26 мм урт түгжих боломжтой
15.8 мм зузаан 2 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 3 эргэлттэй

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД



H-0593





TERMO 100

| TERMO-3



Хоёр бүтэцтэй, дулаан тусгаарлалттай
короб 139 мм дулаан тусгаарлалттай
хавтас 100 мм

Соронзон полимер бүрхүүл
шоколадный муар

МДФ 10 мм
хийц Т-136.3

Цоож Border 3B9-8Г/15/ Border 3B8-8Г/15
шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тохируулах механизм
бариул Avers H-1293-Z-CR

Зэвэрдэгтүй ган материалыар хийсэн босго

өндөр 2000/2030/2050/2070/2100 мм
өргөн 880/950/1000 мм





Хийц:
Металл өнгө: черный муар



Хийц: TD-2.3
Металл өнгө: конго венге



Хийц:
Металл өнгө: шоколадный муар



Хийц: T-103.3
Металл өнгө: кремовый ликер



Хийц:
Металл өнгө: короле гриджио



Хийц: TMS-115.3
Металл өнгө: ст.милк матовый



Хийц:
Металл өнгө: черный муар



Хийц: T-136.3
Металл өнгө: ст.милк матовый



Хийц:
Металл өнгө: шоколадный муар



Хийц: T-102.3
Металл өнгө: орех гречкий



Хийц:
Металл өнгө: шоколадны муар



Хийц: TD-2.3
Металл өнгө: белый перламутр





1. дулаалгатай, дулаан тусгаарлагч хоёр бүтэцтэй короб* метал 1,5 мм, зузаан 136 мм
2. коробын периметрийн дагуух эхнийх нягтаршуулсан резин
3. коробын периметрийн дагуух хоёр дахь нягтаршуулсан резин
4. коробын периметрийн дагуух гурав дахь нягтаршуулсан резин
5. тулгуур эргэвч дээрх хоёр нугас
6. хамгаалалтын далд түгжээ
7. суулгалтыг тохируулах механизм
8. хүчитгэсэн, дулаан тусгаарлалттай тавцан (ёрог), зузаан 100 мм
9. дотор хавтан МДФ 10 мм
10. нэмэлт хавтан ХДФ 3,2 мм
11. пенополистирол
12. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч пенополистирол
13. үндсэн метал лист 1,5 мм
14. хүчитгэсэн тавцан
15. үндсэн цоож. Сувальд хэлбэрийн Bolder 3B9-8Г/15
16. нэмэлт цоож. Сувальд хэлбэрийн Border 3B8-8Г/15
17. шөнийн түгжээ
18. тусгай бариул Avers H-1293-Z-CR
19. цоож хэсгийн хамгаалалтын бүрхүүл, хаалттай шторктой

Цоожны систем

15. үндсэн цоож. Сувальд хэлбэрийн Bolder 3B9-8Г/15
16. нэмэлт цоож. Сувальд хэлбэрийн Border 3B8-8Г/15
17. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд


18. тусгай бариул Avers H-1293-Z-CR
19. цоож хэсгийн хамгаалалтын бүрхүүл, хаалттай шторктой

ПРЕПЯТСТВУЕТ
холоду

НЕ
леденеет

НЕ
замерзает

НЕ
запотевает



УДЕРЖИВАЕТ
тепло



| СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



горячий
шоколад



черный
муар



колоре
гриджио



шоколадный
муар

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

| ПВХ БҮРХҮҮЛ



орех грецкий



белый
перламутр



конго венге



кремовый
ликер




ст. майл.
матовый




скол дуба
белый


| ГАДНА ХИЙЦ




без рисунка




TD-2.3



T-102.3



T-103.3



T-136.3



TMS-115.3

| ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Border 3B9-8Г/15

Сувальд хэлбэрийн
үндсэн цоож.
Хамгаалалтын 3 зэрэг
21 мм урт түгжих
боломжтой 15.8 мм
зузаан 2 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 3 эргэлттэй



Border 3B8-8Г/15

Сувальд хэлбэрийн
нэмэгдэл цоож.
Хамгаалалтын 4 зэрэг
21 мм урт түгжих
боломжтой 15.8 мм
зузаан 2 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 2 эргэлттэй

| ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД



Avers
H-1293-Z-CR



Бариул

Хамгаалалтын накладка





| TERMO-2



Хоёр бүтэцтэй, дулаан тусгаарлалттай
короб 136 мм дулаан тусгаарлалттай
хавтас 84,7 мм

Соронзон полимер бүрхүүл
горячий шоколад

МДФ 22 мм
хийц TB-3.2

Цоож Крит-30 4Л/ Border 3B8-8Г/15
шөнийн түгжээ

Сүүлгальтыг тохируулах механизм
бариул Avers H-1293-Z-CR

Зэвэрдэггүй ган материалыаар хийсэн босго

өндөр 2050/2100 мм
өргөн 880/950/1000 мм





Хийц:
Металл өнгө: горячий шоколад



Хийц: TD-1.2
Металл өнгө: белый перламутр



Хийц:
Металл өнгө: горячий шоколад



Хийц: TB-4.2
Металл өнгө: КТ белый



Хийц:
Металл өнгө: горячий шоколад



Хийц: TB-7.2
Металл өнгө: орех грецкий



Хийц:
Металл өнгө: горячий шоколад



Хийц: TB-2.2
Металл өнгө: дуб медовый



Хийц:
Металл өнгө: горячий шоколад



Хийц: TB-3.2
Металл өнгө: конго венге



Хийц:
Металл өнгө: горячий шоколад



Хийц: TB-8.2
Металл өнгө: белый перламутр






Цоожны систем

- 18. үндсэн цоож. Сувалд хэлбэрийн Крит-30 4Л
- 19. нэмэлт цоож. Сувалд хэлбэрийн Border 3В8-8Г/15
- 20. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

- 21. тусгай бариул Avers H-1293-Z-CR
- 22. цоож хэсгийн хамгаалалтын бүрхүүл, хаалттай шторктой



Үйлдвэрлэгч нь хаалгандын бүтэц болон эд ангиудыг чанар бууруулахгүйгээр өөрчлөх эрхтэй болно.

ТЕПЛО АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала

БЕСПУСТОТНАЯ ГИДРО ИЗОЛЯЦИЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
технология

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



горячий
шоколад

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



дуб мореный



дуб медовый



орех грецкий



белый
перламутр



конго венге



дуб
пепельный




КТ белый


ГАДНА ХИЙЦ




без рисунка




TB-1.2




TB-2.2




TB-3.2



TB-4.2



TB-7.2*



TB-8.2*

ПАНЕЛЬ ЗЕРКАЛО

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД

ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Крит-30 4Л

Сувальд хэлбэрийн
үндсэн цоож.
Хамгаалалтын 2 зэрэг
21 мм урт түргих
боломжтой 16 мм
зузаан 2 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 3 эргэлттэй



Border 388-8Г/15

Сувальд хэлбэрийн
нэмэгдэл цоож.
Хамгаалалтын 4 зэрэг
21 мм урт түргих
боломжтой 15.8 мм
зузаан 2 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 2 эргэлттэй

Бариул



Avers
H-1293-Z-CR

Хамгаалалтын накладка



| GRAND



Цувисан лист болон дулаалгатай
1.5 мм бүхий коробка

1.5 мм зузаан хавтасны
ган металл

Нугасны хэсэг дахь квадрат
хэсгийн хайлшсан ган лист

"Combi Arialdo" загварын 22 мм
диаметр бүхий Итали нугас

Хавтасны доторх тулгуур хэсэг

З ширхэг далд түжээ.

"Кнауф" (Герман) короб болон хавтасны
шилэн хөвөн дүүргэлт



MILANO



MILANO



Цувисан лист болон дулаалгатай
1.8 мм бүхий коробка.

1.5 мм зузаан хавтасны
ган металл


Нугасны хэсэг дахь квадрат
хэсгийн хайлшсан ган лист

"Combi Arialdo" загварын 22 мм
диаметр бүхий Итали нугас

Хавтасны доторх тулгуур хэсэг

5 ширхэг далд түжээ.

"Кнауф" (Герман) короб болон хавтасны
шилэн хөвөн дүүргэлт





1. Цувисан лист болон дулаалгатай 1.8 мм бүхий коробка.
2. 1.5 мм зузаан хавтасны ган металл
3. Нугасны хэсэг дахь квадрат хэсгийн хайлшсан ган лист
4. "Combi Ariaido" загварын 22 мм диаметр бүхий Итали нугас
5. Хавтасны доторх тулгуур хэсэг
6. 5 ширхэг далд түгжээ.
7. "Knauf" (Герман) короб болон хавтасны шилэн хөвөн дүүргэлт
8. Тугалган рулон
9. Дүү болон дулаан тусгаарладаг модон хавтан
10. Дотор чийгэнд тэсвэртэй, авагддаг 16 мм МДФ хавтан
11. Олон давхар түрхэлттэй эмаль будаг
12. Цоожжны системийг хамгаалсан 2.5 мм бүхий хайлшсан ган хэсэг
13. Холимог хэлбэрийн «Securemme» 2530 (Итали) цоож
14. Цилиндр «Securemme» K2 (Итали) болон 2 талын ухаалаг фрезертай тулхүүр
15. Тулхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
16. «Pava» бариул
17. Шөнийн түгжээ болон онгойлтыг тохируулагч «Securemme»
18. Нэмэлт «Securemme» девиатор цоож
19. Суулгалтыг тохируулагч механизм
20. 3 ширхэг хавтас болон коробын периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин «Schlegel» «Trelleborg»
21. Зэвэрдэггүй ганжуулсан босго
22. Карниз





1. Цувисан лист болон дулаалгатай 1.5 мм бүхий коробка.
2. 1.5 мм зузаан хавтасны ган металл
3. Нугасны хэсэг дахь квадрат хэсгийн хайлшсан ган лист
4. "Combi Arialdo" загварын 22 мм диаметр бүхий Итали нугас
5. Хавтасны доторх тулгуур хэсэг
6. 3 ширхэг далд түгжээ.
7. "Knauf" (Герман) короб болон хавтасны шилэн хөвөн дүүргэлт
8. Дотор авагддаг 12 мм МДФ хавтан
9. Гадна 12 мм эмаль будагтай МДФ хавтан
10. Цоожкны системийг хамгаалсан 2.5 мм бүхий хайлшсан ган хэсэг
11. Сувальд хэлбэрийн «Kale»257L (Итали) цоож
12. Цилиндр хэлбэрийн «Kale»252R (Итали) цоож
13. Түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
14. «Pava» бариул
15. Түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
16. Шөнийн түгжээ
17. Суулгалтыг тохируулагч механизм
18. 3 ширхэг хавтас болон коробын периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин «Trelleborg» (Швед)



ЗАГВАРЛАГ
ШИЙДЭЛ

MASTINO

ЗАГВАРЫН ХААЛГА

MASTINO FORTE





БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

| MASTINO



Дулаан тусгаарлалттай короб 106 мм
дулаан тусгаарлалттай хавтас 75 мм
металл 1,5 мм

Соронзон полимер бүрхүүл
колоре гриждю МДФ 10 мм
хийц сонголт MS-118

МДФ 10 мм
хийц MS-118

Цоож Guardian 25.12/ девиатор Guardian 100
шенийн түгжээ

Суулгалтыг тохируулах механизм
баруул

Зэвэрдэггүй ган материалыаар хийсэн босго

өндөр 2050/2070/2100/2150/2200/2300 мм
өргөн 880/950/1000 мм



Хийц: MS-105
ПВХ өнгө: милк матовый
Металл өнгө: колоре бьянко



Хийц: MS-105
ПВХ өнгө: милк матовый



Хийц: MS-112
ПВХ өнгө: бетон дарк
Металл өнгө: колоре гриджио



Хийц: MS-112
ПВХ өнгө: бетон лайт



Хийц: MS-114
ПВХ өнгө: мокко матовый
Металл өнгө: колоре гриджио



Хийц: MS-114
ПВХ өнгө: мокко матовый



Хийц: MS-117
ПВХ өнгө: темный пепел
Металл өнгө: колоре гриджио



Хийц: MS-117
ПВХ өнгө: кремовый ликер



Хийц: MS-106
ПВХ өнгө: синхропоры
Модерн
Металл өнгө: колоре гриджио



Хийц: MS-106
ПВХ өнгө: синхропоры
Модерн




Хийц: MS-116
ПВХ өнгө: темный пепел
Металл өнгө: колоре гриджио



Хийц: MS-120
ПВХ өнгө: милк матовый





1. цувисан лист болон дулаалгатай 106 мм коробка, 75 мм өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металлтай

2. эхнийх периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин q-ion

3. хоёр дахь периметрийн дагуух соронзон нягтаршуулагч резин

4. гурав дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин

5. тулгуур эргэвч дээрх 2 нугас

6. хамгаалалтын далд түгжээ

7. суулгалтыг тохируулагч механизм

8. бүтэн цувисан 85 мм хавтас, 1.8 мм металл

9. доторх ган рам

10. дотор авагддаг хавтан мdf 10 мм

11. тугалган рулон 3 мм

12. доторх лист металл 0.5 мм

13. дуу чимээ дулаан тусгарлагч базальт хөвөн

14. изолон 3 мм

15. гаднах лист металл 1.8 мм

16. гаднах авагддаг мdf 10 мм хавтан

17. соронзон полимеран бүрхүүл

18. зэвэрдэгтүй ган босго

цоожны систем

19. цоожны коробка

20. 2 системей цоож guardian 25.12

21. девиатор guardian 100

22. стр- цоожны ажиллагааны дуу намсгагч

23. шөнийн түгжээ

холбох хэрэгслүүд

24. бариул

25. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт

26. түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт

27. дуран

ШУМО
изоляция

ТЕПЛО
изоляция

БАЗАЛЬТ
плита

110
kg/m³

СЛАВ
горных
пород

ОГНЕ
стойко

БЕЗ
усадочко

ГИГРО
скопично



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



короле
гриджио



короле
бъяно

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!


ПВХ БҮРХҮҮЛ




синхропоры
модерн*



синхропоры
майлк*



синхропоры
графит*



синхропоры
титан*



мокко
матовый




слоновая
кость



темный
пепел



кремовый
ликер



кофе
с молоком



молочный
шоколад



майлк
матовый



бетон
лайт



бетон
дарк



реалвуд
молочный
горизонт**



реалвуд
крем
горизонт**




реалвуд
капучино
горизонт**



реалвуд
графит
горизонт**

НЭМЭЛТ ДЕКОР



феникс***

ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Guardian 25.12

Үндсэн 2 системтэй сувальд хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 4 зэрэглэл,
37.7 мм урт түгжих боломжтой
18 мм зузаан 5 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 4 эргэлттэй



Guardian 100


Нэмэлт девиатор цоож,
18 мм зузаантай
2 ригельтэй
Бариул

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД


Бариул




| ГАДНА ХИЙЦ



БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!



| ДОТОР ХИЙЦ



панель зеркало



ДИЗАЙНЕРЫН
ШИЙДЛИЙН
ХААЛГАНУУД

PREMIUM

ЗАГВАРЫН ХААЛГА





PREMIUM 90
PREMIUM 70



БИДНИЙ ХАЙРТАЙ
БУЛЬДОРС!

| PREMIUM 90

PREMIUM 90



104 коробка\ 90 мм хавтас

10 мм МДФ
Хийц 9Р-T25

Цоож Border 3B4-3/65M / Border 3B8- 8K5/15
шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
төр бариул

Зэвэрдэггүй ган босго

өндөр 2000/2050/2070/2100 мм
өргөн 880/960/1000 мм

CR-1/2/3/4:
өндөр 2000/2050/2100 мм
өргөн 880/960 мм
гарах боломжтой



Хийц: D-14
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: Si-2
ПВХ өнгө: белон темный
Шилний өнгө: matelac silver grey



Хийц: 9P-113
ПВХ өнгө: дуб кофейный матовый
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 9P-113
ПВХ өнгө: дуб кофейный матовый
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 9P-128
ПВХ өнгө: бетон темный
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 9P-128
ПВХ өнгө: бетон бежевый



Хийц: 9P-132
ПВХ өнгө: графит софт
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 9P-132
ПВХ өнгө: белый софт



Хийц: D-10
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: CR-1
ПВХ өнгө: ларче белый
Шилний өнгө: lakobel black




Хийц: D-5
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9P-106
ПВХ өнгө: дуб шале мореный





1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металлтай
2. эхнийх периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. гурав дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
5. тулгуур эргэвч дээрх 3 нугас
6. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
7. суулгалтыг тохируулагч механизм
8. бүтэн цувисан 90 мм хавтас
9. доторх гоёлын панель 16 мм мdf
10. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч базалт хөвөн
11. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
12. наалдамхай циркон бүрхүүл
13. сорозон полимер бүрхүүл
14. зэвэрдэггүй ган материалыаар хийсэн зэвэрдэггүй элэмент
15. зэвэрдэггүй ган босго

Цоожны систем

16. үндсэн цилиндр хэлбэрийн border 3b4-3/85m
17. нэмэлт сувальд хэлбэрийн border 3b8-8k5/15
18. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

19. бариул Tor
20. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
21. түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
22. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

ШУМО
ИЗОЛЯЦИЯ


ТЕПЛО
ИЗОЛЯЦИЯ



ГИГРО
СКОПИЧНО



| СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



черный шелк



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

| ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит




дуб шоколад



дуб коньяк




дуб крем



дуб мореный



дуб медовый




дуб серый



дуб светлый матовый*



дуб кофейный матовый*



дуб серый матовый*



дуб графитовый матовый*



дуб белый матовый*



дуб шале белый*



дуб шале натуральный*



дуб шале мореный*




дуб шале серебро*



роял дуб белый



ларче шоколад*



ларче белый*



ларче бьянко*



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех грецкий




ясень ривьера айс*



ясень ривьера крем*



белый софт**



графит софт**



грей софт**



смоки софт**



бетон серый**



бетон бежевый**



бетон темный**



штукатурка серая*



штукатурка графит**

| НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ



matelac silver clear



lakobel white



lakobel black



matelac silver bronze




matelac silver grey



mirox grey




ГАДНА ХИЙЦ



К – накладной декор,
элемент «серый шелк»

**БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!**

ДОТОР ХИЙЦ



панель зеркало

панель царговая

ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Border 3B4-3/85M

Үндсэн цилиндр хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалын 4 зэрэглэл,
36 мм урт түгжих боломжтой
15.7 мм зузаан 3 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 3 эргэлттэй



Border 3B8-8K5/15

Нэмэлт сувалд хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалын 4 зэрэглэл,
39.5 мм урт түгжих боломжтой
15.7 мм зузаан 5 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 4 эргэлттэй


НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЛҮҮД

Барил



Tor





PREMIUM 90



| PREMIUM 70

PREMIUM 70



104 коробка\ 70 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Черный шёлк
Хийц R-14

106мм МДФ
Хийц 7Р-138

Цоож Kale 252/ Kale 257
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
Тог бариул

Зэвэрдэгүй ган босго

өндөр 2000/2050/2100 мм
өргөн 860/880/960/1000 мм






Хийц: D-7
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7P-116
ПВХ өнгө: дуб графитовый матовый



Хийц: 7P-130
ПВХ өнгө: бетон темный
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7P-130
ПВХ өнгө: белый софт



Хийц: R-10
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7P-120
ПВХ өнгө: дуб кофейный матовый



Хийц: D-5
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7P-138
ПВХ өнгө: грей софт



Хийц: R-12
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 7P-140 mirror
ПВХ өнгө: дуб шоколад



Хийц: 7PD-1
ПВХ өнгө: дуб белый матовый
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7PD-1
ПВХ өнгө: дуб белый матовый





1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металлтай
2. эхнийх периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. тулгуур эргэвч дээрх 2 нугас
5. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
6. суулгалтыг тохируулагч механизм
7. бүтэн цувисан 70 мм хавтас
8. доторх гоёлын панель 16 мм мдф
9. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч материалыаар хийсэн хатуу хөөсөн полиуретан хөөс
10. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
11. наалдамхай циркон бүрхүүл
12. сорозон полимер бүрхүүл
13. зэвэрдэггүй ган материалыаар хийсэн зэвэрдэггүй элемент
14. зэвэрдэггүй ган босго

Цоожны систем

15. үндсэн цилиндр хэлбэрийн kale 252
16. нэмэлт сувальд хэлбэрийн kale 257
17. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

18. бариул tor
19. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
20. түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
21. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

**ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ**

ЛЕГКОСТЬ
материала

**БЕСПУСТОТНАЯ
ГИДРО
ИЗОЛЯЦИЯ**
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
технология


ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
нейтральность

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



черный
шелк



букле
шоколад



букле
графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый



дуб кофейный
матовый



дуб серый
матовый



дуб графитовый
матовый



дуб белый
матовый



дуб шале
белый



дуб шале
натуральный




дуб шале
мореный



дуб шале
серебро



роял дуб
белый



ларче
шоколад



ларче белый



ларче бьянко



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный




орех гречкий



ясень
ривьера крем



ясень
ривьера крем



белый софт*



ваниль софт*




графит софт*



грей софт*



смоки софт*




бетон серый*



бетон бежевый*



бетон темный*




штукатурка
серая



штукатурка
графит



ГАДНА ХИЙЦ





R - декор. элемент из нерж. стали

K - накладной декор. элемент «серый шелк»

**БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!**

ДОТОР ХИЙЦ



ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Kale 252

Үндсэн цилиндр хэлбэрийн цоож. Хамгаалалтын 4 зэрэглэл, 34.5 мм урт түгжих боломжтой 16 мм зузаан 3 ширхэг ригель, түлхүүрийн 3 эргэлттэй.



Kale 257

Нэмэлт сувальд хэлбэрийн цоож. Хамгаалалтын 4 зэрэглэл, 35 мм урт түгжих боломжтой 16 мм зузаан 3 ширхэг ригель, түлхүүрийн 4 эргэлттэй.

НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЛҮҮД

Барилул



Tor



НАЙДВАРТАЙ
ХАМГААЛАЛТ

STANDART

ЗАГВАРЫН ХААЛГА





STANDART 90
STANDART 70



БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

| STANDART 90



STANDART 90



104 коробка\ 90 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Букле шоколад
Хийц D-5

МДФ 16 мм
Хийц 9SD-1

Цоож Kale Kilit 442/ Kale Kilit 447 L
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
H-0593 бариул

өндөр 2000/2050/2070/2100 мм
өргөн 860/880/960/1000 мм

CR-1/2/3/4:
өндөр 2000/2050//2100 мм
өргөн 880/960/1000 мм
гарах боломжтой



Хийц: R-5
Металл өнгө: букле шоколад




Хийц: 9S-108
Металл өнгө: дуб шале белый



Хийц: D-5
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 9S-140 mirror
ПВХ өнгө: дуб шале серебро



Хийц: 9S-136
ПВХ: графит софт
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9S-136
Металл өнгө: белый софт



Хийц: 9S-113
ПВХ өнгө: дуб шале мореный
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9S-113
ПВХ өнгө: дуб шале мореный
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9S-135
ПВХ өнгө: бетон бежевый
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 9S-135
ПВХ өнгө: бетон бежевый
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: D-16
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 9S-101
Металл өнгө: дуб кофейный матовый





1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металттай
2. эхний периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. гурав дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
5. тулгуур эргэвч дээрх 3 нугас
6. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
7. суулгалтыг тохируулагч механизм
8. бүтэн цувисан 90 мм хавтас
9. доторх гоёлын панель 16 мм мdf
10. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч базальтан плита
11. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
12. наалдамхай циркон бүрхүүл
13. сорозон полимер бүрхүүл
14. зэвэрдэггүй ган материалаар хийсэн зэвэрдэггүй элэмент

Цоожны систем

15. үндсэн цилиндр хэлбэрийн kale kilit 442
16. нэмэлт сувальд хэлбэрийн kale kilit 447 I
17. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

18. бариул Н-0593
19. тулхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
20. тулхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
21. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

ШУМО
ИЗОЛЯЦИЯ

ТЕПЛО
ИЗОЛЯЦИЯ




ОГНЕ
СТОЙКО

БЕЗ
Усадочно

ГИГРО
СКОПИЧНО



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



чёрный шелк



булле шоколад



булле графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель




дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк




дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый*



дуб кофейный
матовый*



дуб серый
матовый*



дуб графитовый
матовый*



дуб белый
матовый*



дуб шале
белый*



дуб шале
натуральный*



дуб шале
мореный*



дуб шале
серебро*



рояль дуб
белый



ларче
шоколад*



ларче белый*



ларче бьянко*



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех гречкий



ясень
ривьера айс*



ясень
ривьера крем*



белый софт**



ваниль софт**



графит софт**



грий софт**



смоки софт**



бетон серый**



бетон бежевый**



бетон темный**



штукатурка
серая



штукатурка
графит*

НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ




matelac silver clear



lakobel white



lakobel black



matelac silver bronze



matelac silver grey




mirox grey




ГАДНА ХИЙЦ


R - штампованный декор. элемент



D - декор. элемент из нерж. стали




K - накладной декор. элемент «серый шелк»




**БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!**


ДОТОР ХИЙЦ



панель зеркало



панель царговая



ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Kale Kilit 442

Үндсэн цилиндр хэлбэрийн цоож. Хамгаалалтын 4 зэрэглэл, 26 мм урт түгжих боломжтой 16 мм зузаан 3 ширхэг ригель, түлхүүрийн 2 эргэлттэй.



Kale Kilit 447 L

Нэмэлт сувальд хэлбэрийн цоож. Хамгаалалтын 3 зэрэглэл, 26 мм урт түгжих боломжтой 16 мм зузаан 3 ширхэг ригель, түлхүүрийн 2 эргэлттэй.

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД

Бариул



H-0593





STANDARD 90



| STANDART 70



STANDART 70



104 коробка\ 70 мм хавтас

10 мм МДФ
Хийц 7SD-2

10 мм МДФ
Хийц 7SD-2

Цоож Kale 442 Kilit/ 4, Kale Kilit 447 L
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
Бариул 0883

Зэвэрдэгүй ган босго

өндөр 2000/2050/2100 мм
өргөн 860/880/960/1000 мм



Хийц: 7S-105
ПВХ өнгө: дуб шале серебро
Металл өнгө: черный шелк




Хийц: 7S-140 mirror
ПВХ өнгө: дуб шале серебро



Хийц: 7S-108
ПВХ өнгө: дуб серый матовый
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7S-108
ПВХ өнгө: дуб серый матовый
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: R-10
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: M-112
ПВХ өнгө: дуб шале белый



Хийц: L-1
Металл өнгө: букле графит



Хийц: M-142
ПВХ өнгө: ларче белый
Шилний өнгө: lakobel white



Хийц: 7K-4
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: 7S-136
ПВХ өнгө: дуб серый




Хийц: 7S-137
Металл өнгө: дуб шоколад



Хийц: 7S-137
ПВХ өнгө: ларче белый





1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металттай
2. эхний периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. тулгуур эргэвч дээрх 2 нугас
5. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
6. суулгалтыг тохируулагч механизм
7. бүтэн цувисан 70 мм хавтас
8. доторх гоёлын панель 10 мм мdf
9. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч материалыар хийсэн хатуу хөөсөн полиуретан хөөс
10. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
11. наалдамхай циркон бүрхүүл
12. сорозон полимер бүрхүүл
13. зэвэрдэггүй ган материалыар хийсэн зэвэрдэггүй элэмент

Цоожны систем

14. үндсэн цилиндр хэлбэрийн kale kilit 442
15. нэмэлт сувальд хэлбэрийн kale kilit 447 I
16. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

17. бариул 0883
18. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
19. түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
20. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

ТЕПЛО АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала

БЕСПУСТОТНАЯ ГИДРО ПЕНОПОЛИУРЕТАН ИЗОЛЯЦИЯ
ЗАЛИВНАЯ
технология


ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров



| СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



чёрный
шелк



буклэ
шоколад



буклэ
графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

| ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый



дуб кофейный
матовый



дуб серый
матовый



дуб графитовый
матовый



дуб белый
матовый



дуб шале
белый



дуб шале
натуральный




дуб шале
мореный



дуб шале
серебро



роял дуб
белый



ларче
шоколад



ларче белый



ларче бьянко



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной




орех темный



орех гречкий



ясень
ривьера крем




ясень
ривьера крем




ГАДНА ХИЙЦ

R - штампованный декор. элемент



R-1 R-2 R-3 R-4

R - декор. элемент из нерж. стали




R-10 R-12 R-14 R-15 R-18

K - накладной декор. элемент «серый шелк»



7K-4

L - композитная вставка RAL 7035




L-1


**БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!**

ДОТОР ХИЙЦ


панель МДФ




Steel MD-2 MD-4 M-100



M-102 M-104 M-108 M-109




M-110 M-111 M-112 M-113




M-135 M-136 M-140 mirror M-142

панель зеркало




M-140 mirror M-142


панель сборная




M-143 M-144 7SD-1 7SD-2




7SD-3 7SD-4 7S-100 7S-101




7S-102 7S-103 7S-104 7S-105



7S-108 7S-109 7S-110 7S-111



7S-112 7S-113 7S-130 7S-135



7S-136 7S-137 7S-140 mirror 7S-141 mirror

панель зеркало

ЦООЖНЫ СИСТЕМ

Kale Klitt 442

Үндсэн цилиндр хэлбэрийн цоож. Хамгаалалтын 4 зэрэглэл, 26 мм урт түгжих боломжтой 16 мм зузаан 3 ширхэг ригель, тулхүүрийн 2 эргэлттэй



Kale Klitt 447 L

Нэмэлт сувалд хэлбэрийн цоож. Хамгаалалтын 3 зэрэглэл, 26 мм урт түгжих боломжтой 16 мм зузаан 3 ширхэг ригель, тулхүүрийн 2 эргэлттэй.

Барилг



0883



ТАНИЙ ГЭРИЙГ ХАМГААЛАХ
БОЛОМЖИТ ШИЙДЭЛ

MASS

ЗАГВАРЫН ХААЛГА





MASS 90
MASS 70



БУЛЬДОРС
ХЭЗЭЭД ОЙР!

MASS 90



104 коробка\ 90 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Букле шоколад
Хийц R-4

16 мм МДФ
Хийц 9S- 136

Цоож Guardian 32.11/ Guardian 30.01
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
Барилу 0883

өндөр 2050/2070/2100 мм
өргөн 860/880/960 мм

CR-1/2/3/4:
өндөр 2050/2100 мм
өргөн 880/960 мм
гараах боломжтой



Хийц: 9S-109
ПВХ өнгө: ларче шоколад
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9S-109
ПВХ өнгө: ларче белый



Хийц: R-5
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9S-140 mirror
ПВХ өнгө: ларче бьянко



Хийц: R-6
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 9S-136
ПВХ өнгө: дуб графит



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле шоколад




Хийц: CR-3
ПВХ өнгө: ларче бьянко
Шилний өнгө: lakobel black



Хийц: 9SD-3
ПВХ өнгө: ларче белый
Металл өнгө: букле графит



Хийц: 9SD-3
ПВХ өнгө: ларче белый




Хийц: 9S-112
ПВХ өнгө: дуб шоколад
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: 9S-112
ПВХ өнгө: дуб шоколад





1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металлтай
2. эхний периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. гурав дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
5. тулгуур эргэвч дээрх 3 нугас
6. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
7. суулгалтыг тохируулагч механизм
8. бүтэн цувьсан 90 мм хавтас
9. доторх гоёлын панель 16 мм мдф
10. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч базальтан плита
11. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
12. наалдамхай циркон бүрхүүл
13. сорозон полимер бүрхүүл
14. зэвэрдэггүй ган материалаар хийсэн зэвэрдэггүй элэмент

Цоожны систем

15. үндсэн цилиндр хэлбэрийн guardian 32.11
16. нэмэлт сувальд хэлбэрийн guardian 30.01
17. шөнийн түгжээ

Холбох хэрэгслүүд

18. бариул 0883
19. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
20. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

ШУМО
изоляция

ТЕПЛО
изоляция



ГИГРО
скопично





букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый матовый*



дуб кофейный матовый*



дуб серый матовый*



дуб графитовый матовый*



дуб белый матовый*



дуб шале белый*




дуб шале натуральный*




дуб шале мореный*



дуб шале серебро*



роял дуб белый




ларче шоколад*



ларче белый*



ларче бьянко*



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех гречкий



ясень ривьера айс*



ясень ривьера крем*



белый софт**




ваниль софт**



графит софт**



грий софт**



смоки софт**



бетон серый**



бетон бежевый**



бетон темный**



штукатурка серая



штукатурка графит

НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ



matelac silver clear



lakobel white



lakobel black



matelac silver bronze




matelac silver grey





| ГАДНА ХИЙЦ

R - штампованный декор. элемент




| ДОТОР ХИЙЦ


панель МДФ




9S-136




9S-137




9S-140
mirror




CR-1



CR-2



CR-3



CR-4

| ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Guardian 32.11

Үндсэн цилиндр хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 4 зэрэглэл,
26 мм урт түгжих боломжтой 15.8 мм
зузаан 3 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 2 эргэлттэй



Guardian 30.01

Нэмэлт сувальд хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 2 зэрэглэл,
26 мм урт түгжих боломжтой 15.8 мм зузаан 3 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 2 эргэлттэй.



Барилг

0883

0883

0883

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!





MASS-90



MASS 70



MASS 70



104 коробка\ 70 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Букле шоколад
Хийц L-1

3.2 мм ХДФ
Толтый хийц СК- 3 mirror

Цоож Guardian 32.11/ Guardian 30.01
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
Бариул 0883

Зэвэрдлгүй ган босго

өндөр 1800/1900/2000/2050/2100 мм
өргөн 860/880/960/1000 мм



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: M-143
ПВХ өнгө: орех темный



Хийц: M-108
ПВХ өнгө: ларче бьянко
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: M-108
ПВХ өнгө: ларче бьянко



Хийц: M-137
ПВХ өнгө: ларче шоколад
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: M-137
ПВХ өнгө: ларче белый



Хийц: R-2
Металл өнгө: букле графит



Хийц: M-140 mirror
ПВХ өнгө: ларче белый



Хийц: R-1
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: MD-2
ПВХ өнгө: орех гречкий



Хийц: M-102
ПВХ өнгө: дуб графит
Металл өнгө: букле графит



Хийц: M-102
ПВХ өнгө: дуб графит





1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металлтай
2. эхний периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. тулгуур эргэвч дээрх 2 нугас
5. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
6. суулгалтыг тохируулагч механизм
7. бүтэн цувьсан 70 мм хавтас
8. доторх гоёлын панель 10 мм мdf
9. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч материалыаар хийсэн хатуу хөөсөн полиуретан хөөс
10. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
11. наалдамхай циркон бүрхүүл
12. сорозон полимер бүрхүүл
13. зэвэрдэггүй ган материалыаар хийсэн зэвэрдэггүй элэмент

Цоожны систем

14. үндсэн цилиндр хэлбэрийн guardian 32.11
15. нэмэлт сувальд хэлбэрийн guardian 30.01

Холбох хэрэгслүүд

16. бариул 0883
17. тулхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
18. тулхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
19. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

**ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ**

ЛЕГКОСТЬ
материала

**БЕСПУСТОТНАЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**


ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ
нейтральность**

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бьянко



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех гречкий

НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ



lakobel white




lakobel black




ГАДНА ХИЙЦ

R - штампованный декор. элемент


R-1



R-2




R-3



R-4

L - композитная вставка
RAL 7035




L-1


БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ДОТОР ХИЙЦ


панель МДФ



Steel




MD-2




MD-4




M-100



M-102




M-104




M-108




M-109




M-110



M-111



M-112



M-135




M-136




M-137

панель зеркало




M-140 mirror

панель сборная




M-142




M-148

панель с молдингом




M-143


панель Скин



C-1




C-2



C-4

панель зеркало



CK-3



CK-3 mirror

ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Guardian 32.11

Үндсэн цилиндр
хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 4 зэрэглэл,
26 мм урт түгжих
боломжтой 15.8 мм
зузаан 3 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 2 эргэлттэй



Guardian 30.01

Нэмэлт сувальд
хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 2 зэрэглэл,
26 мм урт түгжих боломжтой
15.8 мм зузаан 3 ширхэг ригель,
тулхүүрийн 2 эргэлттэй.



Барил

0883

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД



ХАМГААЛАЛТЫН
ӨРГӨН ХААЛГА

MEGA

ЗАГВАРЫН ХААЛГА







БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

| MEGA

MEGA



104 коробка\ 70 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Букле шоколад

16 мм МДФ
хийц Х-102

Цоож Guardian 32.11/ Guardian 30.01
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
Бариул 0883

өндөр /2050/2300 мм
өргөн 1200/1300 мм





Хийц:
Металл өнгө: букле графит



Хийц: X-136
ПВХ өнгө: дуб шале серебро



Хийц: X-111
ПВХ өнгө: дуб кофейный матовый
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: X-111
Металл өнгө: дуб кофейный матовый



Хийц:
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: X-108
Металл өнгө: орех лесной



Хийц: X-112
ПВХ өнгө: дуб шоколад
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: X-112
ПВХ өнгө: дуб шоколад



Хийц: D-5
Металл өнгө: черный шелк



Хийц: X-106
Металл өнгө: дуб белый матовый



Хийц: X-110
ПВХ өнгө: дуб шале мореный
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: X-110
ПВХ өнгө: дуб шале белый



1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металттай
2. эхний периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
4. тулгуур эргэвч дээрх 4нугас
5. хамгаалалтын далд түгжээ 4 шт
6. суулгалтыг тохируулагч механизм
7. бүтэн цувьсан 70 мм хавтас
8. доторх гоёлын панель 16 мм мdf
9. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч пенополистирол хөөс
10. үндсэн 1.5 мм ган лист металл
11. наалдамхай циркон бүрхүүл
12. сорозон полимер бүрхүүл
13. зэвэрдэггүй ган материалыаар хийсэн зэвэрдэггүй элэмент

Цоожны систем

14. үндсэн цилиндр хэлбэрийн guardian 32.11
15. нэмэлт сувальд хэлбэрийн guardian 30.01

Холбох хэрэгслүүд

16. бариул 0883
17. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
18. түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
19. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална



СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



черный шелк



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый




дуб кофейный
матовый



дуб серый
матовый



дуб графитовый
матовый



дуб белый
матовый



дуб шале
белый



дуб шале
натуральный



дуб шале
мореный



дуб шале
серебро



роял дуб
белый



ларче
шоколад



ларче белый



ларче бьянко



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех гречкий



ясень
ривьера крем





ясень
ривьера крем



ГАДНА ХИЙЦ

D - декор. элемент из нерж. стали




D-5


БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!

ДОТОР ХИЙЦ


панель МДФ




Steel




X-102



X-104




X-106




X-108




X-110



X-111



X-112



X-136

ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Guardian 32.11

Үндсэн цилиндр
хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 4 зэрэглэл,
26 мм урт түгжих
боломжтой 15.8 мм
зузан 3 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 2 эргэлттэй



Guardian 30.01

Нэмэлт сувальд
хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалтын 2 зэрэглэл,
26 мм урт түгжих боломжтой
15.8 мм зузан 3 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 2 эргэлттэй.

Баруул



0883

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД



ЭНГИЙН
ХЭРЭГЦЭЭНД

START, ECONOM

ЗАГВАРЫН ХААЛГА







БУЛЬДОРС
ХАМГААЛААРАЙ!

| START

START



104 коробка\ 70 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Букле шоколад
R-4

16 мм МДФ
хийц В- 142

Цоож Guardian 15.12

Суулгальтыг тааруулах механизм
Бариул 0826


өндөр 2050 мм
өргөн 860/960 мм



Хийц:
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: C-2
ПВХ өнгө: дуб серый



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: M-142
ПВХ өнгө: ларче бъянко
Шилний өнгө: lakobel black



Хийц:
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: CK-3
ПВХ өнгө: ларче шоколад



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: C-1
ПВХ өнгө: ларче белый



Хийц:
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: C-4
ПВХ өнгө: карамель



Хийц: R-4
Металл өнгө: букле шоколад



Хийц: CK-3 mirror
ПВХ өнгө: ларче бъянко





- Цоожны систем
1. цувисан лист болон дулаалгатай 104 мм коробка, өргөн хүрээ бүхий 1.5 мм лист металттай
 2. эхний периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
 3. хоёр дахь периметрийн дагуух нягтаршуулагч резин
 4. тулгуур эргэвч дээрх 2 нугас
 5. хамгаалалтын далд түгжээ 2 шт
 6. суулгалтыг тохируулагч механизм
 7. бүтэн цувьсан 70 мм хавтас
 8. доторх гёёлын панель 3.2 мм хдф
 9. дуу чимээ, дулаан тусгаарлагч материалыар хийсэн хатуу хөөсөн полиуретан хөөс
 10. үндсэн 1 мм ган лист металл
 11. наалдамхай циркон бүрхүүл
 12. сорозон полимер бүрхүүл
 13. зэвэрдэггүй ган материалыар хийсэн зэвэрдэггүй элемент
 14. үндсэн цилиндр хэлбэрийн guardian 15.12
 15. бариул 0883
 16. түлхүүр орох хэсгийн хамгаалалт
 17. түлхүүр орох хэсгийн ган хамгаалалт
 18. дуран

Хропт дулаалгын шилэн хөвөн нэмэлтээр захиална

ТЕПЛО АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала

БЕСПУСТОННАЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЗАЛИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров



| СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



буклэ шоколад


| ПВХ БҮРХҮҮЛ



карамель



дуб выбеленный



дуб серый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бьянко

**БУЛЬДОРС
ТАНЫ ГЭРТ!**

| НЭМЭЛТ ДЕРОК ШИЛ




lakobel white




lakobel black

| ГАДНА ХИЙЦ


R – штампованный декор, элемент




R-4



R-5




R-6




без рисунка

| ДОТОР ХИЙЦ


панель сборная



M-142




M-148




M-149


панель Скин




C-1



C-2




C-4



CK-3

панель зеркало



CK-3 mirror

| ЦООЖНЫ СИСТЕМ



Guardian 15.12

Холимог хэлбэрийн цоож (сувальд болон цилиндр).
Хамгаалалтын 2 зэрэглэл,
26 мм урт түгхих боломжтой
13.5 мм зузаан 3 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 4 эргэлттэй (цил) / 2 эргэлттэй (сув)

| ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД

Барилгын



0826



| ECONOM

ECONOM



104 коробка\ 70 мм хавтас

Соронзон полимерон бүрхүүл
Букле шоколад

6 мм МДФ
хийц Е-146

Цоож Bordeer 3B 4-3 / 85Г
Шөнийн түгжээ

Суулгалтыг тааруулах механизм
Бариул 0826

өндөр 2050 мм
өргөн 86/96 мм





Хийц:
Металл өнгө: букле
шоколад



Хийц: E-146
ПВХ өнгө: ларче шоколад



Хийц:
Металл өнгө: букле
шоколад



Хийц: E-110
Металл өнгө: ларче бьянко



Хийц:
Металл өнгө: букле
шоколад



Хийц: E-110
Металл өнгө: ларче бьянко



Хийц:
Металл өнгө: букле
шоколад



Хийц: STEEL
Металл өнгө: букле
шоколад

| СОРОНЗОН ПОЛИМЕР БҮРХҮҮЛ



букле шоколад



букле графит



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



ларче шоколад



ларче белый



ларче бьянко




светлый венге




венге

| ПВХ БҮРХҮҮЛ

| ЦООЖНЫ СИСТЕМ

**Border 3B4-3/85M**

Үндсэн цилиндр хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалын 4 зэрэглэл,
36 мм урт түгжих боломжтой
15.7 мм зузаан 5 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 4 эргэлттэй

**Border 3B8-8K5/15**

Нэмэлт сувалд хэлбэрийн цоож.
Хамгаалалын 4 зэрэглэл,
39.5 мм урт түгжих боломжтой
15.7 мм зузаан 5 ширхэг ригель,
түлхүүрийн 4 эргэлттэй

| ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД

Бариул

0826

BRAVO[®]
фабрика дверей



БУЛЬДОРС & DARA

СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ



DARA
межкомнатные двери

ТӨГС ХОСЛОЛ



| CRYSTAL

CRYSTAL



Хавтасны зузаан 40 мм

Шилний зузаан 4 мм

Зөгийн үүрэн дүүргэлт

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000/2100 мм
өргөн 600/700/800/900 мм





Хийц: crystal 1
ПВХ ёнго: дуб белый матовый
Шилний ёнго: matelux crestal vision



Хийц: crystal 2
ПВХ ёнго: ларче белый
Шилний ёнго: lacobel classic black



Хийц: crystal 3
ПВХ ёнго: ларче бьянко
Шилний ёнго: lacobel crystal white




Хийц: crystal 4
ПВХ ёнго: ларче шоколад
Шилний ёнго: lacobel classic white

| ПВХ БҮРХҮҮЛ



дуб белый матовый



дуб графитовый матовый



дуб кофейный матовый



дуб светлый матовый



дуб серый матовый



дуб шале белый



дуб шале мореный



дуб шале светлый



дуб шале темный



ларче белый



ларче бьянко




ларче шоколад



бетон бежевый



бетон светлый



бетон темный



ясень ривьера



ясень ривьера крем

| НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ




lacobel classic black



lacobel crystal white



matelux bronze



matelux crystal vision



matelux grey

Crystal загвар нь нэгэн зэрэг хоёр стилийг агуулдаг. Нэг талаас шугаман болон лакконик хэлбэрийг агуулсан Минимализм, нөгөө талаас Технологич байдал болон орчин үеийн их хотын хэмнэлийг илэрхийлэхүйц Hi-Tech. Байгалийн ёнгэ болон модны фактурыг ашиглаж байгаа нь тав тух болон тансаг байдлыг илэрхийлдэг.

| MUZA

MUZA



Хавтасны зузаан 40 мм

Шилний зузаан 4 мм

Зөгийн үүрэн дүүргэлт

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000 мм
өргөн 600/700/800/900 мм





Хийц: muza 1 ПГ



Хийц: muza 2 ПГ



Хийц: muza 3 ПГ



Хийц: muza 4 ПГ



Хийц: muza 5 ПГ



Хийц: muza 6 ПГ



Хийц: muza 7 ПГ




Хийц: muza 8 ПГ

Шалгарсан загварын шийдлээр хийгдсэн Эмаль будагтай Музга хаалга нь Европ дотор хаалганы загварын чиг хандлагын дагуу үйлдвэрлэгдэж байгаа дундаж үнийн сэгмэнтийн хаалганууд юм.

| ЭМАЛЬ БУДАГ



Белый



Серый



Слоновая кость

| DIVA

DIVA



Хавтасны зузаан 40 мм

Шилний зузаан 4 мм

Зөгийн үүрэн дүүргэлт

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000/2100 мм
өргөн 600/700/800/900 мм



Хийц: diva 1
ПВХ онго: дуб белый матовый



Хийц: diva 1
ПВХ онго: дуб светлый матовый



Хийц: diva 3
ПВХ онго: дуб шале серебро



Хийц: diva 4
ПВХ онго: дуб коньяк

| ПВХ БҮРХҮҮЛ




дуб белый матовый



дуб графитовый матовый



дуб кофейный матовый



дуб светлый матовый



дуб серый матовый



дуб шале белый



дуб шале мореный



дуб шале светлый



дуб шале светлый



ларче белый



ларче бьянко



ларче шоколад



бетон бежевый



бетон светлый



бетон темный



ясень ривьера

Дива коллекц нь классик загварыг орчин үед буулгасан хаалга юм. Сонгодог загвар болон деталийн нарийн зохицол нь ая тухтай байдлыг хамгийн орчин үеийн орон сууцанд ч хүргэнэ. Өвөрмөц чимэглэл бүхий загварууд, олон төрлийн өнгийн гамм болон материалын хэрэглээ нь Дива-г бусдаас ялгаж өгдөг. Сонгодог загварын шийдэл нь уламжлалаа дагахын сацуу өнөөгийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлж алхахыг илэрхийлнэ.

| НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ



geometry



fantasy

| DIVA. ЗАГВАРЫН СОНГОЛТУУД

DIVA



Хийц: diva 1
ПВХ өнгө: дуб белый матовый



Хийц: diva 1
ПВХ өнгө: дуб светлый матовый



Хийц: diva 3
ПВХ өнгө: дуб шале серебро



Хийц: diva 4
ПВХ өнгө: дуб коньяк

Хавтасны зузаан 40 мм


Шилний зузаан 4 мм

Зөгийн үүрэн дүүргэлт

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000/2100 мм
өргөн 600/700/800/900 мм


| ПВХ БҮРХҮҮЛ



кремовый



пепельный



снежный

| НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ




geometry



fantasy

Гэлгэр байдал болон гялалзсан байдал.
Эмаль буюу будагтай Дива хаалга нь
өөриймсөг байдал болон тод ялгахуйц өнгө
төрхийг бүрдүүлж бүх төрлийн классик
загвараас модерн хүртэл тохиромжтой
байдаг. Эмаль будаг нь шаазан мэт гялалздаг
нь уг загварын оцлог болж байгаа юм.

| BRAVO СКИННИ. ГАЛЫН ХААЛГА



BRAVO СКИННИ



Хийц: Скини 10



Хийц: Скини 51



Хийц: Скини 5



Хийц: Скини 14

Хавтасны зузаан 40 мм

Шилний зузаан 4 мм

Зөгийн үүрэн дүүргэлт

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000 мм
өргөн 600/700/800/900 мм

| SILVER

SILVER



Хавтасны зузаан 40 мм

Шилний зузаан 4 мм

Зөгийн үүрэн дүүргэлт

Хөнгөн цагаан оруулга 2 боло 4 талаас

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000/2100 мм
өргөн 600/700/800/900 мм



Хийц: silver 1
ПВХ ёнго: бетон темный
Шилний ёнго: matelac silver grey



Хийц: silver 2
ПВХ ёнго: дуб светлый матовый
Шилний ёнго: matelac silver clear



Хийц: silver 3
ПВХ ёнго: дуб белый матовый
Шилний ёнго: matelac silver grey




Хийц: silver 4
ПВХ ёнго: дуб графитовый матовый
Шилний ёнго: matelac silver black

| ПВХ БҮРХҮҮЛ



дуб белый матовый



дуб графитовый матовый



дуб кофейный матовый



дуб светлый матовый




дуб серый матовый



дуб шале мореный



дуб шале серебро



реалвуд графит горизонт



реалвуд капучино горизонт



реалвуд молочный горизонт



латте софт




смоки софт



ваниль софт



графит софт



белый софт



бетон бежевый



бетон светлый



бетон темный



штукатурка графит



штукатурка серая

| НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ




lacobel classic black



lacobel crystal white



matelac silver bronze



matelac silver clear



matelac silver grey



mirox grey

Silver коллекц нь дараах контрастууд дээр тулгуурлагдаж хийгддэг: цайвар болон бараан, том болон жижиг, гялгар болон судалтай гэх мэт. Дараах загварууд нь минимализмыг тэгс илэрхийлж энгийн байдлыг хангадж таны гэр болон офисд инновацыг мэдрүүлнэ.



PROFILE



Бүтэц - угсармал конструкц

Хавтасны зузаан 36 мм

Голын самбарын зузаааз 8 мм

Шилний зузаан 4 мм

Телескоп нь хроп, хүрээ, добор

өндөр 2000/2100 мм
өргөн 600/700/800/900 мм



Хийц: profile 2
ПВХ ёнго: лиственница бьянко
Шилний ёнго: сатин белый



Хийц: profile 3
ПВХ ёнго: лиственница венге
Шилний ёнго: сатин белый




Хийц: profile 4
ПВХ ёнго: лиственница бьянко
Шилний ёнго: сатин белый



Хийц: profile 5
ПВХ ёнго: лиственница венге
Шилний ёнго: сатин белый

| ПВХ БҮРХҮҮЛ



сатин белый


| НЭМЭЛТ ДЕКОР ШИЛ



дуб дымчатый



дуб жемчужный



дуб темный



лиственница бьянко



лиственница венге

Profile коллекц нь бүхийл интерьериин шийдэлд захицох боломжтой. Дараах загвар нь боломжит үнэ болон модон рам бүтэцтэйгээр бусдаас онцлог юм.



1. Наличник доборын хамт




2. Наличник доборын хамт




3. Доборгүй наличник



1. Доборгүй



2. Добор 100 мм




3. Добор 150 мм




4. Добор 200 мм


| SILVER




| CRYSTAL



| DIVA, MUZA



| PROFILE



ГАРАЖИЙН АВТОМАТ ХААЛГА

ALUTECH

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ХААЛГА
БОЛОН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЛҮҮД

BRAVO
VIZIT
MARCON
BUILDONE







Пружин хугарсан тохиолдолд хавтасыг унахаас сэргийлдэг хамгаалалтын механизм



Чиглүүлэгч рам нь бүхэлдээ Цайрдсан Ган-аар хийгддэг. Ган урд үзэл нь удаан хугацааны хэрэглээг хангаж өгдөг. Салхи нэвтрэхээс хамгаалдаг



Булангудын нэмэлт хамгаалалт. Бороо болон цас орсны дараа хаалганы доод хэсэгт зэврэлтээс сэргийлэх полимерон будаг бүхий булангуд.



Тулгуур эргэвч дээр тогтсон ролик дүгүйнүүд нь хавтасын хөдөлгөөнийг дуу баатай болгодог



Хатуу полеуритан хөөсөн 40 мм зузаантай хавтас нь дулаан тусгаарладаг



Сэндвич панель бүхий хаалганы бүтэц болон гогцоо хэлбэрээр холбогдсон панелүүд нь хавтасыг гажилтаас хамгаалдаг



Мотор TR-3531-230KIT,
Хүчин чадал 730 Вт



Lg1200 LGR-3600B,
Хүч 400 Вт, хурд 0,15м\с



Пружин хугарсан тохиолдолд хавтасыг унахаас сэргийлдэг хамгаалалтын механизм



Чиглүүлэгч рам нь бүхэлдээ Цайрdsan Ган-аар хийгддэг. Ган урд үзэл нь удаан хугацааны хэрэглээг хангаж өгдөг. Салхи нэвтрэхээс хамгаалдаг



Булангудын нэмэлт хамгаалалт. Бороо болон цас орсны дараа хаалганы доод хэсэгт зэврэлтээс сэргийлэх полимерон будаг бүхий булангуд.



Тулгуур эргэвч дээр тогтсон ролик дугуйнууд нь хавтасын хөдөлгөөнийг дуу bagatay болгодог




Хатуу полеуритан хөөсөн 45 мм зузаантай хавтас нь дулаан тусгаарладаг



Сэндвич панель бүхий хаалганы бүтэц болон гогцоо хэлбэрээр холбогдсон панелүүд нь хавтасыг гажилтаас хамгаалдаг



Мотор TR-3531-230KIT,
Хүчин чадал 730 Вт



Lg1200 LGR-3600B,
Хүч 400 Вт, хурд 0,15м\с



| BRAVO. ГАЛЫН ХААЛГА



Хийц: Bravo ДП-1,5



Хийц: Bravo ДПО-1,5



Хийц: Bravo ДП-1



Хийц: Bravo ДПО-1

Периметрийн дагуух 2 нягтаршуулагч рекин
Металл өнгө саарал


1.5 мм бүхий хатуу цувисан ган лист
86 мм коробка/ 60 мм хавтас

Соронзон полимер бүрхүүл
Металл өнгө саарал

Авагддаг ган босго
Галд тэсвэртэй шилэн хөвөн

өндөр 2050 мм
өргөн 880/980 мм

EL 60 галд тэсвэртэй хугацаа 60 мин



БВД-315 домофонны систем



Хийц: vizit-ДСНМЦ



Хийц: vizit-ДСНМЦ

| ДОБОРЫН ЭЛЭМЕНТҮҮД

ДОБОРЫН
ЭЛЭМЕНТҮҮД




Телескоп хэлбэрийн 10 мм МДФ наличник
(өргөн 70 мм, 2070 мм)

Доборон хавтан 10 мм МДФ
(өргөн 200 мм, 2070 мм)

Доборон хавтан 10 мм МДФ
(өргөн 200 мм, 2150 мм)

Холбогч планк 3.2 мм МДФ
(өргөн 38 мм, өндөр 2070 мм)



Доборын багц нь хаалганы амалгааг хийхэд зориулагддаг.

Хэмжээ: мм
өндөр 2050/2000/1900
өргөн 1000/960/880/860
проемний өргөн 200 мм хүртэл

өндөр 2100
өргөн 1000/960/880/860
проемний өргөн 200 мм хүртэл

өндөр 2050/2000/1900
өргөн 1000/960/880/860
проемний өргөн 200- 400 мм

өндөр 2100
өргөн 1000/960/880/860
проемний өргөн 200- 400 мм

Иж бүрдээл; шт
10 мм МДФ телескоп хэлбэрийн
наличник- 2.5 шт
доборон хавтан 200*2070- 2.5 шт

10 мм МДФ телескоп хэлбэрийн
наличник- 2.5 шт
доборон хавтан 200*2070- 2.5 шт

10 мм МДФ телескоп хэлбэрийн наличник- 2.5 шт
доборон хавтан 200*2070- 5 шт
холбогч планк- 2.5 шт

10 мм МДФ телескоп хэлбэрийн наличник- 2.5 шт
доборон хавтан 200*2070- 5 шт
холбогч планк- 2.5 шт





MARCON

производство и контрактное исполнение
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ



Шүршдэг дулаалгын полиуретан хөөс.

Том талбайг богино хугацаанд дулааална.
Өндөр нягтаршсан, дуу болон дулаан тусгаарлана
Дулаалахад хэtsүү булангийн хэсгүүдийг
дулаалахад тохиромжтой.
Хөөс хатсаны дараа зүлгэж будах боломжтой.



Зуны хөөс

MARCON PRO 65+

Хөөсний гаралт 65+ литр.
Эхний тэлэлт 70%.
Хоёр дахь тэлэлт 30 хүртэлх хувь.
Шахалт нь жигд бөгөөд тасралтгүй гардаг.
Хүрээлэн буй орчны градус 5°C - 35°C.
Хадгалалтын градус 5°C - 35°C.
Дуу болон дулаан тусгаарлах зориулалттай.



Өвлийн хөөс

MARCON PRO 65+

Хөөсний гаралт 65+ литр.
Эхний тэлэлт 70%.
Хоёр дахь тэлэлт 30 хүртэлх хувь.
Шахалт нь жигд бөгөөд тасралтгүй гардаг.
Хүрээлэн буй орчны градус -20°C - 25°C.
Хадгалалтын градус 5°C - 35°C.
Дуу болон дулаан тусгаарлах зориулалттай.



Солонгос улсын 20 жилийн туршлагтай Buildone брендийн хамгийн сүүлийн шилдэг дэвшилтэд технологи бүхий хаалганы цоожыг танилцуулж байна.



Загвар: BO-DL6100FSK

Үйлдэл: Код, Карт, хурууны хээ, түлхүүр, утасгүй технологи гэсэн 5 нь төрлөөр онгойно.



Загвар: BO-DH2100

Үйлдэл: Код, Карт, хурууны хээ, түлхүүр, утасгүй технологи гэсэн 5 нь төрлөөр онгойно.



Загвар: BO-DST800FSK

Үйлдэл: Код, Карт, хурууны хээ, түлхүүр, утасгүй технологи гэсэн таван төрлөөр онгойно.

ЦООЖНЫ СИСТЕМ

**БУЛЬДОРС,
САЙН ЧАНАР!**



1 Крит-30 4Л
үндсэн цоож
суvalьд хэлбэрийн
здрэлд 2-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 16 мм
түүхэнний түүхгэх урт 21 мм
түүхэнний эргэх тоо 3



2 Border 388-8Г/15
нэмэлт цоож
суvalьд хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 15,8 мм
түүхэнний түүхгэх урт 21 мм
түүхэнний эргэх тоо 2



3 Kale 252
үндсэн цоож
цилиндр хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 16 мм
түүхэнний түүхгэх урт 34,5 мм
түүхэнний эргэх тоо 3




6 Border 388-8К5/15
нэмэлт цоож
суvalьд хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 5
түүхэнний диаметр 15,7 мм
түүхэнний түүхгэх урт 39,5 мм
түүхэнний эргэх тоо 4



4 Kale 257
нэмэлт цоож
суvalьд хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 16 мм
түүхэнний түүхгэх урт 35 мм
түүхэнний эргэх тоо 4



5 Border 384-3/85M
үндсэн цоож
цилиндр хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 15,7 мм
түүхэнний түүхгэх урт 36 мм
түүхэнний эргэх тоо 3



7 Border 384-3/85Г
үндсэн цоож
цилиндр хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 15,6 мм
түүхэнний түүхгэх урт 23 мм
түүхэнний эргэх тоо 2



8 Guardion 32.11
основной замок
цилиндр хэлбэрийн
здрэлд 4-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 15,8 мм
түүхэнний түүхгэх урт 26 мм
түүхэнний эргэх тоо 2



9 Guardion 30.01
нэмэлт цоож
суvalьд хэлбэрийн
здрэлд 2-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 3
түүхэнний диаметр 15,8 мм
түүхэнний түүхгэх урт 26 мм
түүхэнний эргэх тоо 2

10 Guardian 15.12
хосолсон цоож
нууцалын хөбер механизмын
[суvalьд болон цилиндр]
здрэлд 2-р зэргийн тэсвэртэй
түүхэнний тоо 6
түүхэнний диаметр 13,5 мм
түүхэнний түүхгэх урт 26
түүхэнний эргэх тоо 2 {суvalьд},
4 {цилиндр}

ХОЛБОХ ХЭРЭГСЛҮҮД



Avers
H-1293-Z-CR



Armadillo



Mars



0883



Neo



0826



Шонийн
(дотор)түүхээ



Броненакладка
Noalt



Шонийн
(дотор)түүхээ



Noalt



Хамгаалалтын
наалт



| ДОТОР ХААЛГАНЫ ХЭРЭГСЛҮҮД



MAGNET M96WC-50 CP хром



L45-8 CP Хром



AX102/60 mm [25+10+25] CP хром 5 кл



Bk6 QR SN/CP-3 матовый никель/хром



ET QR SN/CP-3 матовый никель/хром



MARS QR SN/WH-19
матовый никель/белый



BLADE QL GR/CP-23
графит/хром



CITY QL SN/CP-3
матовый никель/хром



TECH QL GR/CP-23 графит/хром



LUXOR MT OB-13 античная бронза



хаслага тайвшируулагч
DS PF-40 CP-8 хром



Далд нутаг [чёрный]
ECLIPSE 2.0




Далд нутаг [мат. хром]
ECLIPSE 2.0



200-28 100x2,5 CP (хром)

БУЛЬДОРС,
САЙН ЧНАР!



Avenue residence




Akoya residence



La colina town



Хадат вилла 2



Москва апартмент



Seoul Garden



Дөлгөөн нүүр



12Xhandgait villa



Lago verde



Cozy apartment



БУЛЬДОРСТАЙ
НАЙЗЛААРАЙ!



BULDOORS MON
PERFECT DOOR SOLUTIONS



BULDOORS MON
PERFECT DOOR SOLUTIONS



“БУЛЬДОРС МОН” ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

Алтайн гудамж 25,132 тоот, Ш/х 846

Үтас/Факс: (+976) 7018-2050, 9911-9408, 9910-2050, 9010-2050

И-мэйл: info@buldoors.mn

Facebook page: BULDOORS

Вэб сайт: www.buldoors.mn